

カーボンフットプリントマークについて

●カーボンフットプリント（CFP）

経済産業省および関連省庁の推奨する仕組みで、製品の原材料調達から製造、物流、廃棄に至るまでのライフサイクル全体で排出される温室効果ガスの排出量をCO₂量に換算し、マークなどを使って分かりやすく表示するもの。消費者はCFPを比較することで環境負荷の少ないものを選択できるようになり、事業者は地球温暖化防止対策をさらに推進することができます。

今回サンゲツでは、フロアタイルで初めて“カーボンフットプリントマーク”を取得しました。

サンゲツの 2.5mm 厚フロアタイルは CO₂ 削減に貢献します。

※一般的な 2.5mm 厚タイルと 3.0mm 厚タイルの CO₂ 排出量を比較した数値です。



製品名	3.0mm厚フロアタイル	サンゲツ一般品 2.5mm厚フロアタイル
製品型式	ZF0203	NK-715 (NK-505)
CO ₂ 排出量	22kg-CO ₂ e/m ²	19kg-CO ₂ e/m ²
製品仕様	寸法	457.2×457.2×3.0mm
	重量	1,060g/枚
	梱包数	18枚/ケース

※2.5mm厚・3.0mm厚・いずれも同条件でデータ取得のうえ、同一のPCR(認定番号:PA-CL-01)を用いて算出し、検証を受けた数値で比較しました。

オフィスや教育・医療施設などの用途にも

フロアタイルOT vol.5

《 置敷き帯電防止ビニル床タイル 》

施工性に優れ、改修工事や二重床への仕上げ材としても最適な“置敷き帯電防止ビニル床タイル”の専用見本帳「フロアタイル OT vol.5」を7月18日(木)に、「2013-2015フロアタイル」と同時発表します。全点帯電防止クリア仕様の制電タイプ、グリーン購入法適応商品です。

●「フロアタイル OT vol.5」の特徴

① オフィスや医療物件の改修工事に最適


既存床や二重床の段差、隙間をカバーし、床表面に不陸（凹凸）が現れにくいタイルです。また、フロアタイルや長尺シートといった既存床の上にもピールアップ施工でき、原状復帰が可能です。オフィスや医療施設などの改修工事や二重床への仕上げ材に適した商品です。

② 色柄バリエーションがさらに豊富に（6柄26点）

オフィスや教育・医療施設で望まれるカラーを踏まえてバリエーションを拡充しました。重なり感のあるストライプや柔らかい表情の無地調、上質感を醸し出す木目調などを取りそろえ、コーディネート幅を広げています。

③ 環境に優しい、イージーメンテナンス仕様（受注生産品）

特殊コーティングにより防汚性能を高めた、イージーメンテナンス仕様が受注生産可能となりました。日常のメンテナンスで美観を維持し、ワックスの回数を減らすことができるので、環境に優しくメンテナンスコストも削減します。



※ 上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

デザイン性豊かなコーディネート提案



コスモストーン GT-501
リップルシャイン GT-505・507・508 の
デザイン貼りによる施工例




切り株の年輪模様をデザインした
マホガニー WD-579 の施工例

緻密な質感表現で演出するオリジナリティ



- 偏光タイプ
見る角度や光のあたり方によって様々な色に変化します。



GT-542

インスピレーション GT-541・542 の施工例



ラスティックナット
WD-622 の施工例

- ラフ目地加工
古木フローリングのような荒れた目地の味わいを表現しました。



WD-622

さまざまな用途に対応するラインナップ

～「2013-2015 フロアタイル」の概要～

- 発売日：平成25年7月18日(木)
- 収録点数：129アイテム 413点
- 価格帯：2,800円/平米～8,700円/平米(税別、施工費別)



～「かんたんリフォームタイル vol.1」の概要～

- 発売日：平成25年7月18日(木)
- 収録点数：6アイテム 16点
- 価格帯：5,500円/平米(税別、施工費別)
※施工部材、巾木除く



～置敷き帯電防止ビニル床タイル「OT vol.5」の概要～

- 発売日：平成25年7月18日(木)
 - 収録点数：6アイテム 26点
 - 価格帯：8,200円/平米～8,900円/平米(税別、施工費別)
- ※イーザーメンテナンス仕様、5mm厚タイプは受注生産品

