

NEWS RELEASE

新発売

**「ApeosPrint」シリーズ**  
**A4 カラー/モノクロプリンター4 機種新発売**  
多様な用紙への対応とセキュリティーを強化

2022年12月20日

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：浜 直樹）は、「ApeosPrint」シリーズの新商品として、A4 カラープリンター「ApeosPrint C4030 / ApeosPrint C3530」、A4 モノクロプリンター「ApeosPrint 4830 / ApeosPrint 4830 JM」の4機種を2023年1月23日から発売します。

「ApeosPrint C4030 / ApeosPrint C3530」、「ApeosPrint 4830」は、用紙幅最小76.2 mmまでの幅狭用紙<sup>※1</sup>から長尺用紙<sup>※2</sup>までの出力に対応した当社A4プリンターのラインナップの中核となる商品です。同商品は、標準トレイと手差しトレイに加え、オプションのトレイモジュールを3段増設<sup>※3</sup>することで最大5種類<sup>※4</sup>の異なる用紙を同時にセットできる（最大給紙容量は2,860枚）ため、多種類の用紙や用紙サイズを必要とする業務で生じる用紙交換作業の負担削減に貢献するなど、お客様の生産性向上を支援します。また、用紙の補給が必要なトレイは、トレイ別にLEDライトが点灯するため、判別が容易に行えます。加えて、同商品はコンパクトサイズ<sup>※5</sup>のため、一般のオフィス以外にも、店舗やカウンターなど設置スペースが限られている場所での活用が可能です。

「ApeosPrint 4830 JM」は、各種業種・業務用途で使われる特殊用紙にも対応したモノクロプリンターです。例えば、かんばん<sup>※6</sup>や現品票など部品帳票と呼ばれる特殊用紙も、トレイ毎に非定形サイズの設定をすることで、各トレイからの連続出力が可能となります。非定型サイズの設定を都度行うことなく印刷ができるため、お客様の業務効率化に貢献します。

また、今回発売する4機種は、全てのお客様が安心して利用できるようネットワーク接続の安全対策や機器に蓄積されているデータの漏洩防止対策を強化しています。具体的には、以下へ対応しています。

1. 米国セキュリティー対応基準「NIST SP800-171」<sup>※7</sup>への準拠
2. 無線LANのセキュリティーを強固にした新しいプロトコル「WPA3」への対応
3. 国際標準規格制定団体のTrusted Computing Group（TCG）が策定した最新の暗号化規格に適合したセキュリティーチップ「TPM（Trusted Platform Module）2.0」<sup>※8</sup>の採用
4. プリンター起動時のプログラム診断機能の強化



ApeosPrint C4030



ApeosPrint C4030

オプションのトレイモジュール3段、専用キャスター台装着時

今後も当社は、お客様のビジネスイノベーションパートナーとして、ビジネスのあらゆる場面でお客様の課題解決や事業成長に貢献してまいります。

## 【ApeosPrint C4030 / ApeosPrint C3530 / ApeosPrint 4830 / ApeosPrint 4830 JM の主な特長】

- ・ ApeosPrint C4030 : カラー/モノクロプリント速度 40 枚/分、ApeosPrint C3530 : カラー/モノクロプリント速度 35 枚/分、ApeosPrint 4830 / ApeosPrint 4830 JM : モノクロプリント速度 48 枚/分の高速プリント<sup>※9</sup>
- ・ 1,200×2,400dpi の高解像度印刷<sup>※10</sup>
- ・ Microsoft 社が提供する「ユニバーサル プリント」<sup>※11</sup> に対応。
- ・ 操作パネルに Hydro Ag+<sup>※12</sup> を使った抗菌フィルムを採用し、ハードボタンも抗菌樹脂を使用

※1 : 本体標準トレイ(トレイ 1)のユーザー定義用紙サイズは、幅 76.2 ~215.9 mm×長さ 148.0~355.6 mm。オプションの小サイズ対応用紙ガイド(トレイ 1 用)装着時のユーザー定義用紙サイズは、幅 76.2~215.9 mm×長さ 148.0~190.5mm

※2 : 215.9×520.0 mmまでの長尺用紙

※3 : オプションのトレイモジュールを 3 段増設する場合は、専用キャスター台(オプション)が必要

※4 : オプションのトレイモジュール 3 段増設時に、最大 5 種。(手差しトレイ 180 枚+本体標準トレイ 670 枚+オプショントレイ 670 枚×3 計 2,860 枚)

※5 : 外形寸法:幅 427.4mm×奥行 465.5mm×高さ 407.5mm

※6 : 一般社団法人 日本自動車工業会、一般社団法人 日本自動車部品工業会で規定された標準帳票

※7 : 米国国立標準技術研究所 (National Institute of Standards and Technology) が定めたセキュリティー基準を示すガイドライン

※8 : プリンター内部ストレージの暗号データ用の鍵を管理するセキュリティーチップ

※9 : A4 ヨコ、同一原稿連続プリント時 (普通紙)

※10 : ApeosPrint C4030/C3530 の場合

※11 : プリントサーバーやクライアント PC へのドライバのインストールが不要になる、クラウドベースの印刷ソリューション。Windows 10/11 Enterprise や Microsoft 365 の契約が必要。オプションのストレージ (SSD) が必要

※12 : 富士フイルム独自の抗菌技術

## 【ApeosPrint C4030 / ApeosPrint C3530 / ApeosPrint 4830 / ApeosPrint 4830 JM 標準価格】

商品名	標準価格(税別)	備考
ApeosPrint C4030	249,000 円	連続プリント速度 カラー40 枚/分、モノクロ 40 枚/分
ApeosPrint C3530	203,000 円	連続プリント速度 カラー35 枚/分、モノクロ 35 枚/分
ApeosPrint 4830	136,000 円	連続プリント速度 モノクロ 48 枚/分
ApeosPrint 4830 JM	249,000 円	連続プリント速度 モノクロ 48 枚/分、Adobe®PostScript®3™ 対応モデル

## 【ApeosPrint C4030 / ApeosPrint C3530 / ApeosPrint 4830 / ApeosPrint 4830 JM 販売目標】

3,500 台/年間 (日本)

## 富士フイルムビジネスイノベーションについて

働く人々がより創造力を発揮し組織の力を最大化するために、DXを通じた知識と情報の効果的な利活用を支援します。1962年の創業以来培った技術や知見をもとに、ワークフローソリューション、ITサービス、デジタル複合機などの印刷機器に関する研究・開発・生産・販売を行っています。基幹システムの販売や導入支援、業務プロセスのアウトソーシングサービスも提供し、世界中のお客様のビジネスを革新するグローバルリーダーであり続けます。

2021年4月1日、「ビジネスに革新をもたらす存在であり続ける」との決意のもと、社名を富士ゼロックス株式会社から富士フイルムビジネスイノベーション株式会社に変更しました。

<https://fujifilm.com/fb>

本件に関する報道関係からのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

富士フイルムホールディングス（株）コーポレートコミュニケーション部 広報グループ

Tel: 03-6271-5120