

## 20～40代女性の過半数が「セックスレス」

### 「理想的なセックス頻度」は「1週間に1～2回」がトップ

セックス時のペニスの状態に、太さや長さ以上に「硬さ」を求める人が多数

### EDになった場合、約半数が「ED治療薬を服用して欲しい」

ED治療専門病院の浜松町第一クリニック（東京都港区）（<http://www.hama1-cl.jp/>）は、2013年11月1日（金）～14日（木）、関東在住の20～40代女性703人を対象に、「年末年始、女性のセックス事情」（インターネット調査）を実施しました。

この調査によると、全回答者703人中572人が「特定のパートナーがいる」としながらも、「普段ほとんどセックスしていない」とする人は23.8%にも及びました。日本性機能学会では「病気など、特別な事情がないにもかかわらず、1ヶ月以上性交渉がないカップルがセックスレス」と定義づけており、それに準じると「3ヶ月に1～2回程度：82人/11.7%」「半年に1～2回程度：35人/5.0%」「1年に1～2回程度：107人/15.2%」「ほとんどしていない：167人/23.8%」の合計値である、391人/55.6%の女性が、セックスレス状態にあるということになります。

一方、「理想的なセックスの頻度」のトップは、「1週間に1～2回程度」が233人で33.1%。次いで「1ヶ月に1～2回程度」が225人で32.0%でした。また「セックスが好きかどうか」の質問に対して、「好き」という回答はほぼ半数の46.4%です。

つまり、現実とは大きく異なり、女性たちの約半数がセックスを好んでおり、また多くの女性が1ヶ月に数回のセックスを求めていることが分かりました。

「あなたにとってセックスとはどんな行為か」については、圧倒的多数が「愛情を確かめ合う行為」（75.2%）と回答。しかし、クリスマスや年末に「セックスをする予定がない」とした人は431人（61.3%）にも上りました。

セックスの際に、相手の「中折れ」や「勃起しない」状態が複数回続いたときの心境としては、「悲しい気持ちになる」がトップで半数以上（56.7%）にも及んでいます。次いで多い回答は「愛情が薄れたのではないか」（27.9%）。浮気相手の存在を疑う人（5.8%）と合わせると、1/3以上の人パートナーの愛情を疑っています。その他の心境としては「何かあったのではないか」「体調面が心配」等、相手を気遣う回答も多く挙がりました。

相手のペニスの大きさや形にこだわる人は 5%程度とほとんどおらず、またそれが理由でセックスを拒んだ経験がある人も 5%以下にとどまっています。ただし、セックス時の相手のペニスの状態として、「硬さ」を重要視している人は多く、全体の 43.8%となっています。

また、セックス時「萎む」「勃起しない」などの状態になった場合、「ED 治療薬を使用して欲しい」と望む女性は全体の 42.5%と、半数近くが使用を望んでいることが分かります。

一方で、「ED 治療薬に関する知識」では、「頭痛薬や風邪薬などとの併用が可能であること」（知らない：93.0%）、「副作用は少なく、服用法を守れば安全性の高い薬であること」（知らない：90.9%）、「長期間服用しても人体への影響はないこと」（知らない：91.0%）、「医療機関でのみ処方される薬であり、インターネット等で購入するのは危険であること」（知らない：78.2%）、「妊娠時の母子や胎児に全く影響がないこと」（知らない：91.5%）など、ほとんど知られていないという実態が明らかになりました。

しかし、パートナーの勃起力が低下した際、「安全性が高く硬い勃起を促す ED 治療薬を相手に服用してほしいか」という質問に対し、全体の 51.6%が「思う」と回答。さらには、パートナーが ED 治療薬の服用を希望した場合、「ED が克服できるなら良い」と思う人が最も多く、44.2%となりました。

### 【今回の調査結果に関する臨床医からの見解】

#### 浜松町第一クリニック院長 竹越昭彦

今回の調査結果によれば、女性の多くはセックスを好み、また月に複数回のセックスを求めています。にもかかわらず、20代から40代の女性の約6割がセックスレス状態にあるという、厳しい現実も存在していました。

ただし、過半数の女性は、パートナーの勃起力が低下した際、相手に ED 治療薬を服用して欲しいと思っています。

新たな年を迎えるにあたり、自分のみならず彼女たちのためにも、積極的な性生活を営まれてみてはいかがでしょうか。



竹越昭彦（たけこしあきひこ）：1966年生まれ。1991年日本医科大学卒業、日本医科大学付属病院勤務。1993年～2002年東戸塚記念病院勤務を経て、2004年10月浜松町第一クリニック開院。日本形成外科学会・日本美容外科学会・日本麻酔科学会会員。

#### 【本件に関するお問い合わせ先】

浜松町第一クリニック 浜松町院

<http://www.hama1-cl.jp/>

担当：滝本 博之 TEL：03-5777-3729 FAX：03-5777-3258

email：[ig270086-9436@tbk.t-com.ne.jp](mailto:ig270086-9436@tbk.t-com.ne.jp)


## 【調査概要】

調査対象：関東圏在住の20～40代女性

調査方法：インターネット調査

調査期間：2013年11月1日（金）～10日（日）

### ■あなたの普段のセックスの頻度を教えてください。



		該当数	ほぼ毎日	1週間に1～2回程度	1ヶ月に1～2回程度	3ヶ月に1～2回程度	半年に1～2回程度	1年に1～2回程度	ほとんどしていない
全体		703	6	105	201	82	35	107	167
		100.0	0.9	14.9	28.6	11.7	5.0	15.2	23.8
年代別	20代	237	2	55	84	31	10	22	33
		100.0	0.8	23.2	35.4	13.1	4.2	9.3	13.9
	30代	235	0	35	71	26	15	36	52
		100.0	0.0	14.9	30.2	11.1	6.4	15.3	22.1
40代	231	4	15	46	25	10	49	82	
	100.0	1.7	6.5	19.9	10.8	4.3	21.2	35.5	
交際ステータス	配偶者がいる(婚姻中)	438	3	66	135	53	20	66	95
		100.0	0.7	15.1	30.8	12.1	4.6	15.1	21.7
	恋人がいる(交際中)	134	2	33	57	16	10	8	8
		100.0	1.5	24.6	42.5	11.9	7.5	6.0	6.0
特定のパートナーなし	131	1	6	9	13	5	33	64	
	100.0	0.8	4.6	6.9	9.9	3.8	25.2	48.9	

●全調査対象者を見ると、年齢層にかかわらず、セックス頻度では「1ヶ月に1~2回程度」という回答が最も多い（201人/28.6%）。

●一方、全体の約1/4が「ほとんどしていない」（167人/23.8%）。

●日本性機能学会による、「病気など、特別な事情がないにもかかわらず、1ヶ月以上性交渉がないカップルがセックスレス」という定義に準じれば、

- ・3ヶ月に1~2回程度：82人/11.7%
- ・半年に1~2回程度：35人/5.0%
- ・1年に1~2回程度：107人/15.2%
- ・ほとんどしていない：167人/23.8%

の合計である391人/55.6%の女性が、セックスレス状態にあることになる。


●年齢層別のセックスレス推移は、

- ・20代：96人/40.5%
- ・30代：129人/54.9%
- ・40代：166人/71.9%

であった。

●「ほぼ毎日」セックスをしている人は、全体の約1%である6人。  
そのうち4人が40代であった。

■あなたの理想的なセックスの頻度を教えてください。




		該当数	ほぼ毎日	1週間に1~2回程度	1ヶ月に1~2回程度	3ヶ月に1~2回程度	半年に1~2回程度	1年に1~2回程度	ほとんどしない
全 体		703	16	233	225	66	24	68	71
		100.0	2.3	33.1	32.0	9.4	3.4	9.7	10.1
年 代 別	20代	237	8	107	81	21	3	9	8
		100.0	3.4	45.1	34.2	8.9	1.3	3.8	3.4
	30代	235	4	80	77	27	7	21	19
		100.0	1.7	34.0	32.8	11.5	3.0	8.9	8.1
40代	231	4	46	67	18	14	38	44	
	100.0	1.7	19.9	29.0	7.8	6.1	16.5	19.0	
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	5	127	146	38	20	51	51
		100.0	1.1	29.0	33.3	8.7	4.6	11.6	11.6
	恋人がいる(交際中)	134	6	63	41	14	1	2	7
		100.0	4.5	47.0	30.6	10.4	0.7	1.5	5.2
	特定のパートナーなし	131	5	43	38	14	3	15	13
		100.0	3.8	32.8	29.0	10.7	2.3	11.5	9.9

●理想的なセックスの頻度では、「1週間に1~2回」の回答が最も多い結果となった（233人/33.1%）。全体の約1/3がこの頻度を理想的としている。

●年齢層別の結果では、20~30代は「1週間に1~2回」とした人のほうが多く、40代にはいると「1ヶ月に1~2回」という回答のほうが多くなる。

●また、配偶者がいる（婚姻中）の女性は「1ヶ月に1~2回」を理想的とすることが多く（146人/33.3%）、恋人がいる（交際中）女性の多くは「1週間に1~2回」が理想で（63人/47.0%）、多くの頻度を求めていることが分かった。

■あなたはセックスが好きですか。



		該当数	好き	あまり好きではない	嫌い
全 体		703	326	309	68
		100.0	46.4	44.0	9.7
年 代 別	20代	237	144	84	9
		100.0	60.8	35.4	3.8
	30代	235	106	103	26
	100.0	45.1	43.8	11.1	
	40代	231	76	122	33
	100.0	32.9	52.8	14.3	
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	184	205	49
		100.0	42.0	46.8	11.2
	恋人がいる(交際中)	134	84	43	7
	100.0	62.7	32.1	5.2	
	特定のパートナーなし	131	58	61	12
	100.0	44.3	46.6	9.2	


●セックスが好きと回答した女性は半数に満たない (326人/46.4%)。

一方、「あまり好きでない」「嫌い」の回答の合計は 377 人・53.6%の過半数。

●年齢層別に見ると、20代では全体の約 2/3 近くの女性が「好き」といっているのに対し (144人/60.8%)、同回答は 30代では 106人/45.1%と半数を割り、40代では 76人/32.9%と約 1/3 にまで減少する。

●また、交際ステータス別に見ると、婚姻中の人の場合は約 6 割の人 (254人/58.0%) が「あまり好きではない」「嫌い」。一方、交際中の場合は、逆に約 2/3 の人が「好き」と回答 (84人/62.7%)。

■あなたにとって、セックスとはどんな行為ですか。



		該当数	愛情を確かめ合う行為	子供をつくるための行為	ストレス発散のための行為	自身の性的欲求を満たすための行為	相手が性的欲求を満たすための行為	苦痛な行為	その他
全体		703	529	280	73	221	268	53	5
		100.0	75.2	39.8	10.4	31.4	38.1	7.5	0.7
年代別	20代	237	202	101	25	87	101	10	1
		100.0	85.2	42.6	10.5	36.7	42.6	4.2	0.4
	30代	235	168	106	28	79	91	19	2
100.0		71.5	45.1	11.9	33.6	38.7	8.1	0.9	
40代	231	159	73	20	55	76	24	2	
	100.0	68.8	31.6	8.7	23.8	32.9	10.4	0.9	
交際ステータス	配偶者がいる(婚姻中)	438	316	204	41	127	165	34	4
		100.0	72.1	46.6	9.4	29.0	37.7	7.8	0.9
	恋人がいる(交際中)	134	117	34	17	51	59	8	1
100.0		87.3	25.4	12.7	38.1	44.0	6.0	0.7	
特定のパートナーなし	131	96	42	15	43	44	11	0	
	100.0	73.3	32.1	11.5	32.8	33.6	8.4	0.0	

●セックスの意味に関する質問では、常識的な結果ではあるが、「愛情を確かめ合う行為」という回答が圧倒的に多く、529人/75.2%と全体の約8割の人が回答している。

次いで多い回答は「子供を作るための行為」の280人/39.8%だった。


●一方、「自身の性的欲求を満たすための行為」(221人/31.4%)「相手が性的欲求を満たすための行為」(268人/38.1%)と、性的欲求系の回答も比較的多く存在している。

また、自分の欲求を満たすよりも、相手の欲求を満たす回答が若干ながら多い。

●全体の1割弱の女性が、セックスを「苦痛な行為」と回答(53人/7.5%)。

同回答率は年齢層が高くなるに従い多くなる傾向にあり、また、交際中の人よりも婚姻中の人の方が高い比率で存在している。

■ 次のクリスマスやお正月に、あなたは誰かとセックスをする予定がありますか。




		該当数	恋人	夫	セックスフレンド	浮気相手	その他	セックスをする予定はない
全 体		703	103	159	12	6	5	431
		100.0	14.7	22.6	1.7	0.9	0.7	61.3
年代別	20代	237	67	52	6	3	2	117
		100.0	28.3	21.9	2.5	1.3	0.8	49.4
	30代	235	23	61	3	0	2	148
	100.0	9.8	26.0	1.3	0.0	0.9	63.0	
	40代	231	13	46	3	3	1	166
	100.0	5.6	19.9	1.3	1.3	0.4	71.9	
交際ステータス	配偶者がいる(婚姻中)	438	5	155	5	5	3	273
		100.0	1.1	35.4	1.1	1.1	0.7	62.3
	恋人がいる(交際中)	134	86	2	3	1	2	45
	100.0	64.2	1.5	2.2	0.7	1.5	33.6	
	特定のパートナーなし	131	12	2	4	0	0	113
	100.0	9.2	1.5	3.1	0.0	0.0	86.3	

- この年末年始に誰かとセックスする予定がある人は、全体の約4割（280人/39.8%）。
- 婚姻中の女性で、夫とセックスする予定の人は約4割（155人/35.4%）。  
また、交際中の女性で、恋人とセックスする予定の人は全体の約2/3（86人/64.2%）。
- なお、少数ながら、「セックスフレンド」（12人/1.7%）や「浮気相手」（6人/0.9%）という回答もある。



■セックスの最中に相手が思うように勃起しなかったり、中折れしたことはありますか。




		該当数	ある	ない
全 体		703	104	599
		100.0	14.8	85.2
年 代 別	20代	237	33	204
		100.0	13.9	86.1
	30代	235	37	198
	100.0	15.7	84.3	
	40代	231	34	197
		100.0	14.7	85.3
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	65	373
		100.0	14.8	85.2
	恋人がいる(交際中)	134	30	104
	100.0	22.4	77.6	
	特定のパートナーなし	131	9	122
		100.0	6.9	93.1

- パートナーの勃起不全や中折れの経験者は、全体の約 15% (104 人/14.8%)。
- 年齢層による同経験率の差異はほとんど無い。
- 婚姻中の女性の場合 (65 人/14.8%) よりも、交際中の女性の方が勃起不全等の経験率が高い (30 人/22.4%)。

■相手のペニスが萎んだり、途中で萎えてしまう状態が続いた場合、どのような心境になりますか。

【勃起障害や中折れの経験がある人が回答】



		該当数	愛情が薄れたのではないか	他に浮気相手がいるのではないか	悲しい気持ちになる	腹が立つ	その他
全体		104	29	6	59	8	42
		100.0	27.9	5.8	56.7	7.7	40.4
年代別	20代	33	9	4	21	5	13
		100.0	27.3	12.1	63.6	15.2	39.4
	30代	37	14	1	25	0	12
	100.0	37.8	2.7	67.6	0.0	32.4	
40代		34	6	1	13	3	17
		100.0	17.6	2.9	38.2	8.8	50.0
交際ステータス	配偶者がいる(婚姻中)	65	20	3	37	4	24
		100.0	30.8	4.6	56.9	6.2	36.9
	恋人がいる(交際中)	30	7	3	19	3	12
	100.0	23.3	10.0	63.3	10.0	40.0	
特定のパートナーなし	9	2	0	3	1	6	
	100.0	22.2	0.0	33.3	11.1	66.7	


●勃起不全や中折れが複数回続いた場合の心境としては、「悲しい気持ちになる」という回答がトップで、約6割の人が選択している（59人/56.7%）。

●次いで多い回答は「愛情が薄れたのではないか」（29人/27.9%）。

浮気相手の存在を疑う人（6人/5.8%）と合わせると、経験者の1/3以上の人がパートナーの愛情を疑っている。

●上記の傾向は、40代になると半減している。


■あなたは(セックスを含めた)交際をする時、相手のペニスの大きさや形は重視しますか。



		該当数	する	しない
全 体		703	36	667
		100.0	5.1	94.9
年 代 別	20代	237	18	219
		100.0	7.6	92.4
	30代	235	10	225
	100.0	4.3	95.7	
	40代	231	8	223
	100.0	3.5	96.5	
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	21	417
		100.0	4.8	95.2
	恋人がいる(交際中)	134	8	126
	100.0	6.0	94.0	
	特定のパートナーなし	131	7	124
	100.0	5.3	94.7	

- 相手のペニスの形や大きさを重視する女性は、全体で 36 人/5.1%。
- 年齢層別に見ると、若い年齢層の方が重視する傾向が強い。
  - ・20代：18 人/7.6%
  - ・30代：10 人/4.3%
  - ・40代：8 人/3.5%
- 交際ステータスによる大きな相違点は見受けられない。


■相手のペニスのサイズ／形が原因で、セックスを拒んだことがありますか。



		該当数	ある	ない
全 体		703	33	670
		100.0	4.7	95.3
年 代 別	20代	237	16	221
		100.0	6.8	93.2
	30代	235	11	224
	100.0	4.7	95.3	
	40代	231	6	225
	100.0	2.6	97.4	
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	20	418
		100.0	4.6	95.4
	恋人がいる(交際中)	134	7	127
	100.0	5.2	94.8	
	特定のパートナーなし	131	6	125
	100.0	4.6	95.4	

- 相手のペニスサイズや形が原因でセックスを拒んだことのある女性は、ほとんどいない (33人/4.7%)。
- N数は少ないが、年齢層が低いほうが若干ながら拒否率が高い。
  - ・20代：16人/6.8%
  - ・30代：11人/4.7%
  - ・40代：6人/2.6%
- 拒否した理由としては「大きすぎるから」がトップ (23人/69.7%)。

■セックスでの挿入時、相手のペニスの状態で最も好ましい状態を教えてください。



		該当数	硬い	あまり硬くない	太い	細い	長い	短い	形	重視しない	その他
全 体		703	308	38	138	20	109	10	9	326	2
		100.0	43.8	5.4	19.6	2.8	15.5	1.4	1.3	46.4	0.3
年 代 別	20代	237	114	10	62	5	47	1	5	101	0
		100.0	48.1	4.2	26.2	2.1	19.8	0.4	2.1	42.6	0.0
	30代	235	105	16	38	11	31	7	1	103	1
		100.0	44.7	6.8	16.2	4.7	13.2	3.0	0.4	43.8	0.4
	40代	231	89	12	38	4	31	2	3	122	1
		100.0	38.5	5.2	16.5	1.7	13.4	0.9	1.3	52.8	0.4
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	198	23	87	12	67	5	4	201	2
		100.0	45.2	5.3	19.9	2.7	15.3	1.1	0.9	45.9	0.5
	恋人がいる(交際中)	134	65	5	28	4	26	2	4	59	0
		100.0	48.5	3.7	20.9	3.0	19.4	1.5	3.0	44.0	0.0
	特定のパートナーなし	131	45	10	23	4	16	3	1	66	0
		100.0	34.4	7.6	17.6	3.1	12.2	2.3	0.8	50.4	0.0

●セックスでの挿入時の相手のペニスの状態に関しては、半数近くの女性は重要視していない(326人/46.4%)。


また、年齢層が上がるにつれ「重視しない」比率は上がる傾向にある。

●一方、何らかのことを重視する人の中では、「硬さ」がトップで308人/43.8%。

「太さ」(138人/19.6%)「長さ」(109人/15.5%)が次ぐ。

●交際ステータスによる大きな相違点は見受けられない。

■相手のペニスが勃起しなかったり、萎んでしまったりした場合、ED治療薬を服用してほしいと思いますか。




		該当数	思う	思わない
全 体		703	299	404
		100.0	42.5	57.5
年 代 別	20代	237	124	113
		100.0	52.3	47.7
	30代	235	92	143
	100.0	39.1	60.9	
	40代	231	83	148
	100.0	35.9	64.1	
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	156	282
		100.0	35.6	64.4
	恋人がいる(交際中)	134	64	70
	100.0	47.8	52.2	
	特定のパートナーなし	131	79	52
	100.0	60.3	39.7	

- パートナーが勃起不全や中折れになる際にED治療薬の服用を望む女性は、全体の 4 割強 (299 人/42.5%)。
- 上記の傾向は、年齢層が若い方が強い傾向にある。
  - ・ 20 代 : 124 人/52.3%
  - ・ 30 代 : 92 人/39.1%
  - ・ 40 代 : 83 人/35.9%
- また、交際ステータス別に見ると、特定のパートナーがいない女性がもっともED治療薬の服用を望んでおり (79 人/60.3%)、「配偶者のいる女性」(156 人/35.6%) よりも、「恋人がいる女性」の方が望んでいる比率が高い結果となった (64 人/47.8%)。

■ED 治療薬に関する知識について。

【服用することで、多くのED症状が克服できること】




		該当数	知っている	知らない
全 体		703	302	401
		100.0	43.0	57.0
年 代 別	20代	237	84	153
		100.0	35.4	64.6
	30代	235	108	127
	100.0	46.0	54.0	
	40代	231	110	121
	100.0	47.6	52.4	
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	205	233
		100.0	46.8	53.2
	恋人がいる(交際中)	134	52	82
	100.0	38.8	61.2	
	特定のパートナーなし	131	45	86
	100.0	34.4	65.6	

● ED治療薬の服用で多くのED症状が克服できること、その効果については、約半数の女性が認識している（302人/43.0%）。また、その認識率は、年齢層があがるにつれアップする。

● 効果に関する認識率は、配偶者がいる女性の方が、他のグループよりも高い。

【風邪薬や頭痛薬など、様々な薬と併用できる薬であること】




		該当数	知っている	知らない
全 体		703	49	654
		100.0	7.0	93.0
年 代 別	20代	237	7	230
		100.0	3.0	97.0
	30代	235	19	216
	100.0	8.1	91.9	
	40代	231	23	208
	100.0	10.0	90.0	
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	33	405
		100.0	7.5	92.5
	恋人がいる(交際中)	134	6	128
	100.0	4.5	95.5	
	特定のパートナーなし	131	10	121
	100.0	7.6	92.4	

●他の薬との併用が可能な点については、認識している人は非常に少なく、全体で 49 人/7.0% に過ぎない。




【副作用は軽い頭痛と顔のほてり程度で、服用法を守れば極めて安全な薬であること】



		該当数	知っている	知らない
全 体		703	64	639
		100.0	9.1	90.9
年 代 別	20代	237	15	222
		100.0	6.3	93.7
	30代	235	26	209
	100.0	11.1	88.9	
	40代	231	23	208
	100.0	10.0	90.0	
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	38	400
		100.0	8.7	91.3
	恋人がいる(交際中)	134	14	120
	100.0	10.4	89.6	
	特定のパートナーなし	131	12	119
	100.0	9.2	90.8	


【常用性がなくいつでも使用を中止することができ、長期間服用しても人体への悪影響は全くないこと】



		該当数	知っている	知らない
全 体		703	63	640
		100.0	9.0	91.0
年 代 別	20代	237	15	222
		100.0	6.3	93.7
	30代	235	24	211
	100.0	10.2	89.8	
	40代	231	24	207
	100.0	10.4	89.6	
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	39	399
		100.0	8.9	91.1
	恋人がいる(交際中)	134	12	122
	100.0	9.0	91.0	
	特定のパートナーなし	131	12	119
	100.0	9.2	90.8	


- ED治療薬の「安全性」や「非習慣性」等に関しても、その認識率は低く、それぞれ共に1割にも満たない。
- そうした傾向には、年齢層、交差ステータスによる相違点はほとんど見られない。

【医療機関でのみ処方される薬であり、インターネット等で購入するのは危険であること】



		該当数	知っている	知らない
全 体		703	153	550
		100.0	21.8	78.2
年 代 別	20代	237	42	195
		100.0	17.7	82.3
	30代	235	61	174
	100.0	26.0	74.0	
	40代	231	50	181
	100.0	21.6	78.4	
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	101	337
		100.0	23.1	76.9
	恋人がいる(交際中)	134	30	104
	100.0	22.4	77.6	
	特定のパートナーなし	131	22	109
	100.0	16.8	83.2	

【相手がED治療薬を服用し、妊娠した場合でも、母子胎児には影響がないこと】



		該当数	知っている	知らない
全 体		703	60	643
		100.0	8.5	91.5
年 代 別	20代	237	10	227
		100.0	4.2	95.8
	30代	235	28	207
		100.0	11.9	88.1
	40代	231	22	209
		100.0	9.5	90.5
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	42	396
		100.0	9.6	90.4
	恋人がいる(交際中)	134	8	126
		100.0	6.0	94.0
	特定のパートナーなし	131	10	121
		100.0	7.6	92.4


●ED 治療薬のインターネットでの購入が危険であることについては、調査対象者全体の2割以上の女性が認識している（153人/21.8%）。

年齢層では30歳代が最も高い比率で認識しており（61人/26.0%）、ステータス別では配偶者を持つ女性での比率が若干高い（101人/23.1%）。

●また「服用して妊娠した場合でも母子胎児には影響がないこと」に関しては、認知率はやはり低く、全体で60人/8.5%の人しか知らない。

中でも20代の女性の認知率は低く、10人/4.2%にしか過ぎない結果となった。

■パートナーの勃起力が低下した場合、ED治療薬を、パートナーに服用してほしいと思いますか。




		該当数	思う	思わない
全 体		703	363	340
		100.0	51.6	48.4
年 代 別	20代	237	154	83
		100.0	65.0	35.0
	30代	235	114	121
	100.0	48.5	51.5	
	40代	231	95	136
	100.0	41.1	58.9	
交 際 ス テ ー タ ス	配偶者がいる(婚姻中)	438	189	249
		100.0	43.2	56.8
	恋人がいる(交際中)	134	78	56
	100.0	58.2	41.8	
	特定のパートナーなし	131	96	35
	100.0	73.3	26.7	

●パートナーの勃起力が低下した場合、全体の半数以上（363 人/51.6%）が、ED治療薬の服用を望んでいる。20 代の数値が特に高く、約 2/3 の 154 人/65.0%が望んでいる結果となった。

●なお、使用して欲しいと思わない女性の理由としては、「そこまでしてセックスしたいとは思わない」という回答が最も多かった（51 人/15.0%）

■ パートナーから「ED治療薬を服用したい」と言われた場合、あなたはどのように思いますか。



		該当数	EDが克服できるなら良い	SEXの回数や時間が増えそうなので良い	浮気などを疑ってしまう	薬の安全性が心配	自分の体への影響が心配	できれば服用してほしくない	その他
全体		703	311	85	36	296	113	43	53
		100.0	44.2	12.1	5.1	42.1	16.1	6.1	7.5
年代別	20代	237	127	39	17	98	39	11	14
		100.0	53.6	16.5	7.2	41.4	16.5	4.6	5.9
	30代	235	96	26	12	99	40	16	19
	100.0	40.9	11.1	5.1	42.1	17.0	6.8	8.1	
	40代	231	88	20	7	99	34	16	20
		100.0	38.1	8.7	3.0	42.9	14.7	6.9	8.7
交際ステータス	配偶者がいる(婚姻中)	438	175	47	23	182	68	33	38
		100.0	40.0	10.7	5.3	41.6	15.5	7.5	8.7
	恋人がいる(交際中)	134	72	20	5	56	17	7	10
	100.0	53.7	14.9	3.7	41.8	12.7	5.2	7.5	
	特定のパートナーなし	131	64	18	8	58	28	3	5
		100.0	48.9	13.7	6.1	44.3	21.4	2.3	3.8

● パートナーのED治療薬服用に対しては、ポジティブ回答が延べ 396 人、ネガティブ回答が同 488 人という結果になった。

● 上記回答に関しては、

- ・ 20代：ポジティブ回答 166 人/ネガティブ回答 165 人
- ・ 30代：ポジティブ回答 122 人/ネガティブ回答 167 人
- ・ 40代：ポジティブ回答 108 人/ネガティブ回答 156 人

と、若年層の方がパートナーのED治療薬服用を認める傾向にある。