# 「白髪」「クセ毛」「抜け毛」が女性の悩みのトップ3

対する男性視点では、女性の「フケ」が最も気になるポイント

# ヘアケア製品購入時に重視するのは「成分」がトップに

「育毛剤使用率」は昨年より 1.3 ポイント上昇の 15.1%

「髪の悩みを解消する商品」にかける費用も昨年よりアップ

公益社団法人日本毛髪科学協会が制定した「頭髪の日」である 10 月 20 日を前に、有限会社マイケア(東京都新宿区/代表 前野沢郎 http://www.mycare.co.jp)では、「女性の頭髪に関する調査」(インターネット)を実施しました。調査期間は 2014 年 9 月 12 日  $(金) \sim 17$  日 (水)、関東・関西在住の  $20 \sim 69$  歳の女性 716 人を対象に実施。これは、昨年 9 月に当社が実施した「女性の頭髪に関する調査」の 2014 年度版となります。

この調査によると、自身のヘアスタイルに対し「理想通り」だと回答している女性は、半数以下の36.6%で、多くの人がヘアスタイルに満足していないことが明らかになりました。

女性の「髪に対する悩み」で最も多かったのが「白髪が多い」(21.9%)で、「クセがある」(13.4%)、「抜け毛が多い」(9.1%)と続いています。昨年の調査では3位が「(髪の量が)多い」(8.2%)でしたが、今年は「抜け毛が多い」を挙げる人が3.2ポイント増え、3位に浮上しました。抜け毛の大きな要因の一つである「ストレス」。ハードに働く女性が増えている現代では、仕事や不規則な日常生活から、ストレス過多に陥りやすいのかもしれません。厚生労働省発表の調査結果によると、メンタル的な疾患を抱えて医療機関を受診する患者数は320万人強(平成23年)と言われ、現在もその数は全国的に増え続けているといいます。このような社会情勢からも、抜け毛に悩む女性が増えていることが推測できます。

また、こうした髪の悩みを改善する画期的な商品が開発された場合、「いくらであれば購入したいか」、そしてその商品一点あたりの「理想的な分量」を聞いたところ、昨年の平均価格が「1,774.6円」、分量は「約3ヶ月(83.0日)使える分量」(1ヶ月あたり591.5円)であったのに対し、今年は平均価格が「1,625.0円」で、「約2ヶ月(61.4日)使える分量」(1ヶ月あたり812.5円)となっています。古来より「髪は女の命」と言いますが、髪の悩みを解消するためにかけたいと考える費用が昨年よりアップしている裏には、消費動向が回復傾向にあることも少なからず関連しているのかもしれません。

普段使用するシャンプーやコンディショナー/トリートメント、その他へアケア商品を購入する際に最も重視する点は、「使用されている成分」がトップとなりました。その中で「シャンプー」のみの結果では、続く2位が「信頼性」、3位が「値段の安さ」でしたが、「コンディショナー/トリートメント」及び「その他へアケア商品」については、僅差ながら「信頼性」より「安さ」を選ぶ人が多く、2位と3位が逆転する結果となっています。この結果から、特にシャンプーに対して安全性や信頼性を求める人が多いことが分かりました。

さらに、育毛剤の使用経験率(現在使用中・過去に使用経験あり)については、昨年が 13.8%であったのに対し、今年は 15.1%と、1.3 ポイントアップしています。当然のことながら、年齢が高くなればなるほど使用経験率は上昇。最も年齢が高い「 $60\sim69$  歳」では、昨年今年ともに全体の約 1/4 が「使用経験あり」と回答しています。

「薬用育毛剤・花蘭咲の魅力」について、回答者のポイントを最も多く集めたのは「界面活性剤や乳化剤などを一切使用していない」(41.3%)でした。普段のシャンプーやトリートメント、ヘアケア製品選び同様、直接肌に触れるものであるからこそ、「身体に安全なもの、成分が確かなものを選びたい」と考える人が多いことが分かります。

そして、「花蘭咲を使用してみたい」と回答した人の理由としては、「効果がありそうだから」という単純回答が多い中、「安全性が高いから」「(マウスによる) 効果が確認されているから」「天然植物由来の成分にひかれて」といった、商品特性を十分理解した上での具体的な理由を挙げている声も多く見受けられました。

回答者にとって「理想的なヘアスタイルをしている有名人」のトップは、女優の北川景子。続いて仲間由紀恵、綾瀬はるか、という結果になりました。昨年の1位から2位にランクダウンしたものの、依然「仲間由紀恵」のヘアスタイルの人気が高いことが明らかになりました。 ※敬称略

また、今年度の調査では新たに「男性」に対するアンケートも行っています。対象は、関東在住の 20~69歳男性、350人。この結果では、男女間における大きな違いが見出されました。

男性から見た「女性の髪について気になる点」を聞いたところ、トップは「フケ」で9.7%という結果になっています。次いで「白髪」(7.1%)、「少なさ」(5.4%)。女性自身の多くが最も悩んでいる「白髪」以上に、男性側は、女性の「フケ」が最も気になるポイントであることが分かりました。

さらに、「女性の髪が気になるシチュエーション」でも異なる結果が出ています。男性側の回答で圧倒的に多かったのが「電車やバスの車内」というもの。女性自身の回答では、「常に(自分の髪が気になる)」を筆頭に、「スタイリングのとき」「鏡を見るとき」「雨の日」など、具体的な回答も多く見受けられたものの、やはり男性側の視点とは異なる回答であることが明らかになっています。

#### ※「薬用育毛剤・花蘭咲」とは

育毛効果やフケやかゆみを抑える成分を有する、エビネ蘭に含まれるエビネエキスをは じめとした 10 種類の植物エキスを配合。一般的なヘアケア商品に使用されることが多 い界面活性剤や乳化剤などを一切使用していない、薬用育毛剤(医薬部外品)です。



本調査結果の概要は、以下の通りです。

#### 【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社マイケア 企画広報部 小野田

http://www.mycare.co.jp/

TEL.: 03-3513-0080 Email: info@mycare.co.jp


# 【調査概要】

調査対象: 関東・関西在住 20~69 歳の女性 716 人 関東在住の 20~69 歳男性 350 人 調査タイトル: 「女性の頭髪に関する調査」

調査方法: インターネット調査 調査期間: 2014年9月12日(金)~17日(水)

#### ■く女性への質問>

あなたのヘアスタイルは、理想通りですか。



「理想のヘアスタイル」と回答している人は、全体の半数以下の 36.6%となっており、現状に満足していない人の方が多いことが明らかとなった。

関東 (30.0%)・関西 (28.7%) ともに、50-59 歳の「理想のヘアスタイルである」との回答数値は最低 レベルにある。

髪について、普段あなたが悩んでいることはどんなことですか。特に悩んでいる順に5つまで挙げて ください。

【2013年調査結果:第1位】

| 12010 干咧鱼响木. | י קק | رعنوا  | 4           |            |       |        |        |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
|--------------|------|--------|-------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
|              | 該当數  | 太<br>い | \$ <b>6</b> | (%)<br>(1) | 少ない   | 全体的に濃い | 全体的に薄い | 頭頂部が薄い | 生え際が薄い | クセがある | 抜け毛が多い | ハリがない | コシがない | パサつきがある | 枝毛が多い | ツヤがない | ダメー ジがある | ボリュームが出ない | べしゃんこ髪である | ボサボサしている | 広がりやすい |
| 全体           | 942  | 3.1    | 4.1         | 8.2        | 4.9   | 0.4    | 1.0    | 2.9    | 1.5    | 15.5  | 5.9    | 1,7   | 1.5   | 5.0     | 0.7   | 1.3   | 1.7      | 1.3       | 1.6       | 1.2      | 2.8    |
| 関東計          | 471  | 3.0    | 4.0         | 5.7        | 4.2   | 0.2    | 0.8    | 3.2    | 1.3    | 16.3  | 5.9    | 2.3   | 1.5   | 5.7     | 0.8   | 0.6   | 1.7      | 1.7       | 2.1       | 1.5      | 3.2    |
| 20-34歳       | 113  | 5.3    | 3.5         | 8.0        | 4.4   | 0.0    | 0.0    | 1.8    | 0.0    | 25.7  | 9.7    | 2.7   | 1.8   | 13.3    | 0.9   | 0.0   | 3.5      | 0.9       | 2.7       | 1.8      | 2.7    |
| 35-49歳       | 118  | 1.7    | 5.9         | 8.5        | 1.7   | 0.0    | 1.7    | 3.4    | 0.0    | 19.5  | 7.6    | 0.8   | 0.0   | 3.4     | 1.7   | 0.8   | 1.7      | 1.7       | 2.5       | 1.7      | 5.9    |
| 50-59歳       | 117  | 4.3    | 1.7         | 5.1        | 5.1   | 0.0    | 1.7    | 3.4    | 1.7    | 11.1  | 5.1    | 3.4   | 1.7   | 3.4     | 0.0   | 0.9   | 0.9      | 1.7       | 1.7       | 1.7      | 3.4    |
| 60-69歳       | 123  | 0.8    | 4.9         | 1.6        | 5.7   | 0.8    | 0.0    | 4.1    | 3.3    | 9.8   | 1.6    | 2.4   | 2.4   | 3.3     | 0.8   | 0.8   | 0.8      | 2.4       | 1.6       | 0.8      | 0.8    |
| 関西 計         | 471  | 3.2    | 4.2         | 10.6       | 5.5   | 0.6    | 1.1    | 2.5    | 1.7    | 14.6  | 5.9    | 1.1   | 1.5   | 4.2     | 0.6   | 1.9   | 1.7      | 0.8       | 1.1       | 0.8      | 2.3    |
| 20-34歳       | 115  | 2.6    | 4.3         | 12.2       | 8.7   | 0.9    | 0.9    | 0.9    | 0.0    | 20.9  | 9.6    | 0.9   | 0.0   | 7.8     | 1.7   | 1.7   | 3.5      | 0.0       | 1.7       | 0.9      | 1.7    |
| 35-49歳       | 117  | 4.3    | 2.6         | 15.4       | 1.7   | 0.9    | 0.9    | 3.4    | 0.9    | 20.5  | 2.6    | 1.7   | 1.7   | 5.1     | 0.9   | 2.6   | 1.7      | 1.7       | 0.0       | 0.0      | 2.6    |
| 50-59歳       | 121  | 4.1    | 2.5         | 11.6       | 2.5   | 0.0    | 0.8    | 1.7    | 3.3    | 11.6  | 4.1    | 0.0   | 2.5   | 1.7     | 0.0   | 1.7   | 1.7      | 0.8       | 0.8       | 1.7      | 4.1    |
| 60-69歳       | 118  | 1.7    | 7.6         | 3.4        | 9.3   | 0.8    | 1.7    | 4.2    | 2.5    | 5.9   | 7.6    | 1.7   | 1.7   | 2.5     | 0.0   | 1.7   | 0.0      | 8.0       | 1.7       | 0.8      | 0.8    |
|              | 該当數  | うねりやすい | 白髪が多い       | ベタつきがある    | フケが多い | 猫っ毛である | その他    | 悩みはない  |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 全 体          | 942  | 2.0    | 22.5        | 0.7        | 0.4   | 0.5    | 0.6    | 7.0    |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 関東 計         | 471  | 1.3    | 23.4        | 0.8        | 0.4   | 0.6    | 0.4    | 7.0    |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 20-34歳       | 113  | 1.8    | 2.7         | 0.9        | 0.0   | 0.9    | 0.0    | 5.3    |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 35-49歳       | 118  | 0.0    | 20.3        | 0.8        | 1.7   | 0.8    | 0.8    | 5.1    |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 50-59歳       | 117  | 0.9    | 31.6        | 1.7        | 0.0   | 0.9    | 0.9    | 6.0    |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 60-69歳       | 123  | 2.4    | 37.4        | 0.0        | 0.0   | 0.0    | 0.0    | 11.4   |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 関西 計         | 471  | 2.8    | 21.7        | 0.6        | 0.4   | 0.4    | 0.8    | 7.0    |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 20-34歳       | 115  | 5.2    | 4.3         | 1.7        | 0.0   | 0.9    | 1.7    | 5.2    |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 35-49歳       | 117  | 2.6    | 21.4        | 0.0        | 0.0   | 0.0    | 0.9    | 4.3    |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 50-59歳       | 121  | 3.3    | 29.8        | 0.8        | 0.8   | 0.0    | 0.8    | 7.4    |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 60-69歳       | 118  | 0.0    | 30.5        | 0.0        | 8.0   | 0.8    | 0.0    | 11.0   |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
|              |      |        |             |            |       |        |        |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |

## 【2014年調査結果:第1位】


| 【2014 年調査結果: | 寿!  | · [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ |             |           |             |        |        |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
|--------------|-----|---|-------------|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
|              | 該当数 | 太い                                      | \$Ш<br>(, ) | (%)<br>() | 少<br>な<br>い | 全体的に濃い | 全体的に薄い | 頭頂部が薄い | 生え際が薄い | クセがある | 抜け毛が多い | ハリがない | コシがない | バサつきがある | 枝毛が多い | ツヤがない | ダメー ジがある | ボリュームが出ない | べしゃんこ髪である | ボサボサしている | 広がりやすい |
| 全 体          | 716 | 2.8                                     | 4.5         | 6.3       | 3.4         | 0.4    | 1.5    | 3.8    | 1.5    | 13.4  | 9.1    | 1.7   | 0.7   | 4.6     | 0.8   | 1.4   | 1.5      | 1.5       | 1.8       | 1.0      | 2.1    |
| 女性 関東 計      | 353 | 4.0                                     | 4.5         | 5.1       | 3.7         | 0.6    | 2.5    | 3.7    | 1.4    | 14.4  | 9.9    | 0.8   | 0.6   | 4.0     | 1.1   | 1.7   | 0.8      | 0.8       | 2.3       | 1.4      | 0.3    |
| 20-34歳       | 86  | 5.8                                     | 4.7         | 7.0       | 7.0         | 0.0    | 2.3    | 0.0    | 1.2    | 16.3  | 19.8   | 0.0   | 0.0   | 5.8     | 3.5   | 1.2   | 3.5      | 0.0       | 3.5       | 3.5      | 0.0    |
| 35-49歳       | 87  | 4.6                                     | 4.6         | 6.9       | 3.4         | 2.3    | 0.0    | 1.1    | 2.3    | 18.4  | 8.0    | 1.1   | 0.0   | 3.4     | 1.1   | 1.1   | 0.0      | 1.1       | 1.1       | 2.3      | 0.0    |
| 50-59歳       | 90  | 2.2                                     | 6.7         | 6.7       | 1.1         | 0.0    | 3.3    | 6.7    | 2.2    | 12.2  | 7.8    | 1.1   | 2.2   | 4.4     | 0.0   | 2.2   | 0.0      | 1.1       | 2.2       | 0.0      | 1.1    |
| 60-69歳       | 90  | 3.3                                     | 2.2         | 0.0       | 3.3         | 0.0    | 4.4    | 6.7    | 0.0    | 11.1  | 4.4    | 1.1   | 0.0   | 2.2     | 0.0   | 2.2   | 0.0      | 1.1       | 2.2       | 0.0      | 0.0    |
| 女性 関西 計      | 363 | 1.7                                     | 4.4         | 7.4       | 3.0         | 0.3    | 0.6    | 3.9    | 1.7    | 12.4  | 8.3    | 2.5   | 0.8   | 5.2     | 0.6   | 1.1   | 2.2      | 2.2       | 1.4       | 0.6      | 3.9    |
| 20-34歳       | 89  | 2.2                                     | 6.7         | 15.7      | 1.1         | 0.0    | 0.0    | 1.1    | 1.1    | 12.4  | 11.2   | 0.0   | 1.1   | 10.1    | 2.2   | 0.0   | 4.5      | 2.2       | 3.4       | 1.1      | 4.5    |
| 35-49歳       | 92  | 3.3                                     | 0.0         | 6.5       | 2.2         | 1.1    | 0.0    | 2.2    | 1.1    | 18.5  | 8.7    | 4.3   | 1.1   | 5.4     | 0.0   | 0.0   | 1.1      | 1.1       | 1.1       | 1.1      | 4.3    |
| 50-59歳       | 94  | 1.1                                     | 2.1         | 5.3       | 1.1         | 0.0    | 0.0    | 6.4    | 3.2    | 13.8  | 8.5    | 2.1   | 1.1   | 5.3     | 0.0   | 2.1   | 2.1      | 1.1       | 1.1       | 0.0      | 4.3    |
| 60-69歳       | 88  | 0.0                                     | 9.1         | 2.3       | 8.0         | 0.0    | 2.3    | 5.7    | 1.1    | 4.5   | 4.5    | 3.4   | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 2.3   | 1.1      | 4.5       | 0.0       | 0.0      | 2.3    |
|              | 該当数 | うねりやすい                                  | 白髪が多い       | ベタつきがある   | フケが多い       | 猫っ毛である | 悩みはない  |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 全 体          | 716 | 2.4                                     | 21.9        | 1.0       | 1.8         | 0.1    | 8.9    |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 女性 関東 計      | 353 | 3.1                                     | 21.0        | 1.7       | 1.4         | 0.3    | 8.8    |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 20-34歳       | 86  | 2.3                                     | 1.2         | 2.3       | 2.3         | 1.2    | 5.8    |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 35-49歳       | 87  | 4.6                                     | 20.7        | 4.6       | 0.0         | 0.0    | 6.9    |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 50-59歳       | 90  | 2.2                                     | 30.0        | 0.0       | 0.0         | 0.0    | 4.4    |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 60-69歳       | 90  | 3.3                                     | 31.1        | 0.0       | 3.3         | 0.0    | 17.8   |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 女性 関西 計      | 363 | 1.7                                     | 22.9        | 0.3       | 2.2         | 0.0    | 9.1    |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 20-34歳       | 89  | 1.1                                     | 3.4         | 0.0       | 6.7         | 0.0    | 7.9    |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 35-49歳       | 92  | 1.1                                     | 22.8        | 1.1       | 1.1         | 0.0    | 10.9   |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 50-59歳       | 94  | 2.1                                     | 29.8        | 0.0       | 0.0         | 0.0    | 7.4    |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |
| 60-69歳       | 88  | 2.3                                     | 35.2        | 0.0       | 1.1         | 0.0    | 10.2   |        |        |       |        |       |       |         |       |       |          |           |           |          |        |

2013年、14年ともに、最も悩んでいることは「白髪が多い」ことで、2位は「クセがある」ことであった。3位は、昨年が「(髪の量が多い)」ことであったのに対し、今年は「抜け毛が多い」が昨年より3.2ポイント増え、3位に浮上した。

## ■<女性への質問>

「いくら」で、どのくらいの「分量」であれば、ヘアケア商品を購入したいと思いますか。

#### 【分量:2013年調査結果】




単位:日

#### 【金額:2013年調査結果】




単位:円

## 【分量:2014年調査結果】



#### 【金額:2014年調査結果】



2013年の平均価格が「1,774.6円」、分量「約3ヶ月分」(1ヶ月あたり591.5円)であったのに対し、2014年では平均価格が「1,625.0円」、分量「約2ヶ月分」(1ヶ月あたり812.5円)となっている。

普段使用しているシャンプーを選ぶ際の重視点を、重視している順に3つ挙げてください。

【第1位の結果】

|     |         | 該当數 | 齷殴の安さ  | 値段の高さ | 信頼できるもの | 有名な会社のもの | く見かけるもの く見かけるもの | い」と書っているもの額できる美容師が「良有名スタイリストや信 | もの<br>「良い」と言っている<br>医者や薬剤師などが | 見て使用されている成分を | かれてパッケージや香りに魅 | その他  | になし 特 |
|-----|---------|-----|--------|-------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|------|-------|
|     | 全 体     | 716 | (16.8) | 0.4   | (18.9)  | 7.7      | 6.3             | 5.7                            | 1.1                           | 19.8         | 9.5           | 10.3 | 3.5   |
|     | 女性 関東 計 | 353 | 15.9   | 0.0   | 17.8    | 7.9      | 6.8             | 5.9                            | 0.6                           | 21.8         | 9.3           | 11.9 | 2.0   |
| 性   | 20-34歳  | 86  | 26.7   | 0.0   | 11.6    | 7.0      | 4.7             | 4.7                            | 0.0                           | 17.4         | 11.6          | 11.6 | 4.7   |
| 9H  | 35-49歳  | 87  | 20.7   | 0.0   | 8.0     | 4.6      | 6.9             | 6.9                            | 0.0                           | 24.1         | 14.9          | 12.6 | 1.1   |
|     | 50-59歳  | 90  | 7.8    | 0.0   | 18.9    | 11.1     | 4.4             | 6.7                            | 2.2                           | 24.4         | 6.7           | 17.8 | 0.0   |
| 地   | 60-69歳  | 90  | 8.9    | 0.0   | (32.2)  | 8.9      | 11.1            | 5.6                            | 0.0                           | 21.1         | 4.4           | 5.6  | 2.2   |
| 域   | 女性 関西 計 | 363 | 17.6   | 0.8   | 19.8    | 7.4      | 5.8             | 5.5                            | 1.7                           | 179          | 9.6           | 88   | 5,0   |
| 年   | 20-34歳  | 89  | 22.5   | 2.2   | 12.4    | 5.6      | 3.4             | 6.7                            | 2.2                           | 14.6         | 15.7          | 5.6  | 9.0   |
| 代别  | 35-49歳  | 92  | 16.3   | 0.0   | 22.8    | 9.8      | 3.3             | 5.4                            | 1.1                           | 16.3         | 9.8           | 9.8  | 5.4   |
| 751 | 50-59歳  | 94  | 13.8   | 0.0   | 19.1    | 6.4      | 6.4             | 4.3                            | 3.2                           | 19.1         | 10.6          | 13.8 | 3.2   |
|     | 60-69歳  | 88  | 18.2   | 1.1   | 25.0    | 8.0      | 10.2            | 5.7                            | 0.0                           | 21.6         | 2.3           | 5.7  | 2.3   |

全体では、最も重視している項目が「使用されている成分」(19.8%)。次いで、「信頼性」(18.9%)「値段の安さ」(16.8%)の順。

「値段の安さ」「信頼性」に関しては、関東より関西圏の方が平均ポイントが高い傾向にある。 ただし、各ピークで見ると、「値段の安さ」は関東圏の「20-34歳」で 26.7%。「信頼性」のピークも 関東圏の「60-69歳」で 32.2%だった。

普段使用しているコンディショナー/トリートメントを選ぶ際の重視点を、重視している順に3つ挙げてください。

【第1位の結果】

|     |         | 該当發 | 値段の安さ | 値段の高さ | 伝統できるもの皆からある商品など、 | 有名な会社のもの | CM /新聞/雑誌でよ | い」と言っているもの類できる美容師が「良有名スタイリストや信 | もの しきっている 医者や薬剤師などが | 見て<br>使用されている成分を | かれてパッケージや香りに魅 | その他  | になし 使用していない / 特 |
|-----|---------|-----|-------|-------|-------------------|----------|-------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------|-----------------|
|     | 全 体     | 716 | 16.8  | 0.1   | (16.5             | 6.0      | 6.7         | 5.2                            | 1.4                 | (18.7)           | 10.5          | 8.8  | 9.4             |
|     | 女性 関東 計 | 353 | 15.0  | 0.0   | 17.0              | 5.4      | 7.4         | 5.1                            | 8.0                 | 20.4             | 10.8          | 8.5  | 9.6             |
| 性   | 2034歳   | 86  | 24.4  | 0.0   | 12.8              | 3.5      | 4.7         | 3.5                            | 1.2                 | 17.4             | 12.8          | 9.3  | 10.5            |
| 別   | 35-49板  | 87  | 19.5  | 0.0   | 12.6              | 3.4      | 8.0         | 6.9                            | 1.1                 | 16.1             | 17.2          | 9.2  | 5.7             |
| •   | 50-59歳  | 90  | 8.9   | 0.0   | 16.7              | 4.4      | 6.7         | 5.6                            | 1.1                 | 27.8             | 8.9           | 15.6 | 4.4             |
| 地域  | 60-69歳  | 90  | 7.8   | 0.0   | 25.6              | 10.0     | 10.0        | 4.4                            | 0.0                 | 20.0             | 4.4           | 0.0  | 17.8            |
|     | 女性 関西 計 | 363 | 18.5  | 0.3   | 16.0              | 6.6      | 6.1         | 5.2                            | 1.9                 | 17.1             | 10.2          | 9.1  | 9.1             |
| 年   | 20-34歳  | 89  | 23.6  | 0.0   | 13.5              | 3.4      | 4.5         | 6.7                            | 2.2                 | 11.2             | 14.6          | 7.9  | 12.4            |
| 代別  | 35-49歳  | 92  | 17.4  | 0.0   | 15.2              | 8.7      | 4.3         | 7.6                            | 2.2                 | 14.1             | 10.9          | 10.9 | 8.7             |
| נית | 50-59歳  | 94  | 16.0  | 0.0   | 16.0              | 5.3      | 7.4         | 3.2                            | 2.1                 | 21.3             | 10.6          | 11.7 | 6.4             |
|     | 6069歳   | 88  | 17.0  | 1.1   | 19.3              | 9.1      | 0.8         | 3.4                            | 1.1                 | 21.6             | 4.5           | 5.7  | 9.1             |

全体では、最も重視している項目が「使用されている成分」(18.7%)。次いで、「値段の安さ」(16.8%)「信頼性」(16.5%)の順で、「値段」がシャンプーより重要視されている。

「値段の安さ」に関しては、関東(平均 15.0%)に対して関西圏では同 18.5%と、やはりよりシビア。 しかしシャンプー同様、ピークに関しては関東圏の「20-34歳」で 24.4%。

普段使用しているその他のヘアケア商品を選ぶ際の重視点を、重視している順に3つ挙げてください。

【第1位の結果】

|         | 該当数 | 値段の安さ  | 憧 段の 高さ | 類できるもの数のある際品など、傷 | 有名な会社のもの | 見かけるもの 見かけるもの | 有名スタイリストや信頼できる業容師が「良い」 | い」と言っているもの医者や薬剤師などが「良 | 在 用されている成分を見 | れてパッケージや香りに魅か | その他 | なし 使用していない / 特に |
|---------|-----|--------|---------|------------------|----------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----|-----------------|
| 全 休     | 716 | (9.8)  | 0.3     | (8.0)            | 5.7      | 3.9           | 5.7                    | 1.4                   | (12.4)       | 4.5           | 3.1 | 45.3            |
| 女性 関東 計 | 353 | 8.2    | 0.3     | 7.9              | 5.7      | 4.8           | 5.4                    | 2.0                   | 14.4         | 3.7           | 2.5 | 45.0            |
| 20-34歳  | 86  | 15.1   | 0.0     | 7.0              | 5.8      | 5.8           | 5.8                    | 1.2                   | 9.3          | 2.3           | 0.0 | 47.7            |
| 35-49歳  | 87  | 10.3   | 1.1     | 6.9              | 2.3      | 4.6           | 8.0                    | 5.7                   | 13.8         | 8.0           | 2.3 | 36.8            |
| 50-59歳  | 90  | 3.3    | 0.0     | 0.0              | 8.9      | 2.2           | 4.4                    | 1.1                   | 17.8         | 3.3           | 5.0 | 53.3            |
| 60-69歳  | 90  | 4.4    | 0.0     | (17.8            | 5.6      | 6.7           | 3.3                    | 0.0                   | 16.7         | 1.1           | 2.2 | 42.2            |
| 女性 闌西 計 | 363 | 11.3   | 0.3     | 8.0              | 5.8      | 3.0           | 6.1                    | 8.0                   | 10.5         | 5.2           | 3.6 | 45.5            |
| 2034歳   | 89  | 13.5   | 0.0     | 6.7              | 4.5      | 2.2           | 9.0                    | 2.2                   | 6.7          | 10.1          | 2.2 | 42.7            |
| 35-49歳  | 92  | (15.2) | 0.0     | 3.3              | 5.4      | 2.2           | 4.3                    | 0.0                   | 9.8          | 8.7           | 4.3 | 46.7            |
| 50-59歳  | 94  | 7.4    | 0.0     | 10.6             | 2.1      | 4.3           | 5.3                    | 1.1                   | 13.8         | 1.1           | 4.3 | 50.0            |
|         |     |        |         |                  |          |               |                        |                       |              |               |     |                 |

全体では、最も重視している項目が「使用されている成分」(12.4%)。 次いで、「値段の安さ」(9.8%)「信頼性」(8.0%)の順。

各回答のピークは、「使用されている成分」は関東の 50-59 歳 (17.8%)、「値段の安さ」は関西圏 35-49 歳 (15.2%)、「信頼性」は関東圏の 60-69 歳 (17.8%) である。

#### 現在、育毛剤を使用していますか。

#### 【2013年調査結果】

|        |     | = はい     | ■以前使用していたが、使用を中止した    いいえ |
|--------|-----|----------|---------------------------|
| 地域·年代別 | N = | O%       |                           |
| 全 体    | 942 | 8.4 5.4  | 86.2                      |
| 関東 計   | 471 | 9.3 5.5  | 85.1                      |
| 20-34歳 | 113 | 3.5 1.8  | 94.7                      |
| 35-49歳 | 118 | 5.9 6.8  | 87.0                      |
| 50-59歳 | 117 | 11.1 5.1 | 838                       |
| 60-69歳 | 123 | 16.3 8.1 | 75.6                      |
| 関西 計   | 471 | 7.4 5.3  | 87.3                      |
| 20-34歳 | 115 | 2.6 3.5  | 93.9                      |
| 35-49歳 | 117 | 3.4 3.1  | 93.2                      |
| 50-59歳 | 121 | 9.1 7.4  | 83.5                      |
| 60-69歳 | 118 | 14.4 6.8 | 78.8                      |
|        |     | 1        |                           |

#### 【2014年調査結果】



「育毛剤使用経験率」は現在(8.7%)と過去(6.4%)の合計で15.1%。昨年(13.8%)より1.3ポンイントアップ。

エリア比較では、関東圏 14.4%、関西圏 15.7%と、関西圏が昨年(12.7%) よりも 3.0 ポイントアップし、逆転した。

薬用育毛剤・花蘭咲の効果について、最も魅力的だと思われるものをお知らせください。

#### 【2014年調査結果】

|          | ビネ蘭」を使用える働きのある貴重な植物「エ花蘭咲には、フケやかゆみを抑 | まったたところ、24日で発毛が始てウスにエビネエキスを塗布し | 高い、安全性が非常にエキスであり、安全性が非常にエビネエキスは天然植物由来の | ている世界13カ国で特許が認められてビネエキスは日本をはじめ、 | 自然栽培のエビネ蘭のみを使用 | 用していなの話性剤や乳化剤などは一切使の活性剤や乳化剤などは一切使一般的な育毛剤に使用される界 |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|---|
| 全 体      | 15.4                                | (16.2)                         | (17.2)                                 | 4.1                             | 5.9            | (41.3)  |
| 女性 関東 計  | 13.9                                | 15.3                           | 17.8                                   | 5.1                             | 6.8            | 41.1  |
| 20-34歳   | 17.4                                | 11.6                           | 12.8                                   | 3.5                             | 5.8            | (48.8)  |
| 35-49歳   | 20.7                                | 17.2                           | 9.2                                    | 5.7                             | 10.3           | 36.8  |
| 50-59歳   | 8.9                                 | 16.7                           | 21.1                                   | 1.1                             | 5.6            | 46.7  |
| 60-69歳   | 8.9                                 | 15.6                           | (27.8)                                 | 10.0                            | 5.6            | 32.2  |
| 女性 関西 計  | 16.8                                | 17.1                           | 16.5                                   | 3.0                             | 5.0            | 41.6  |
| 20-34歳   | 22.5                                | 19.1                           | 13.5                                   | 4.5                             | 3.4            | 37.1  |
| 35-49歳   | 17.4                                | 14.1                           | 18.5                                   | 1.1                             | 2.2            | 46.7  |
| 00 TO #8 |                                     |                                |  |                                 |                |   |
| 50-59歳   | 11.7                                | 19.1                           | 16.0                                   | 2.1                             | 9.6            | 41.5  |

「界面活性剤の不使用」を選択する回答が全体では最も多く半数近い(41.3%)。次いで、「エビネエキスの安全性」(17.2%)「マウスが24日で発毛」(16.2%)の順に魅力的と感じられている。

「界面活性剤の不使用」では、関東圏の「20-35歳」層がピーク(48.8%)。

「エビネエキスの安全性」に関しては、関東の「60-69歳」層がピークを示す(27.8%)。

## ■<男性への質問>

女性の髪について、どのようなことが気になりますか。

## 【2014 年調査結果】

## 【第1位】

|      |                   | 該当然        | 水い     | ¥⊞<br>Lv     | §-<br>lı | 少ない   | 全体的に濃い | 全体的に薄い   | 頭頂部<br>が薄い | 生え際が薄い | クセ<br>が<br>ある | 抜け毛が多い | ハリがない | コシがない | バサつきがある | 枝毛が多い | シャ<br>がない | ダメー ジがある | ポリュームが出ない | ベレゃんこ髪である | ポサポサしている | 広がりやすい |
|------|-------------------|------------|--------|--------------|----------|-------|--------|----------|------------|--------|---------------|--------|-------|-------|---------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
|      | 全 体               | 350        | 4.0    | 2.3          | 3.1      | (5.4) | 2.3    | (4.9)    | 4.9        | 0.9    | 1.1           | 2.3    | 1.1   | 0.6   | 2.3     | 1.4   | 1.4       | 3.1      | 1.1       | 0.6       | 3.1      | 0.0    |
|      | 男性 開東 計           | 350        | 4.0    | 2.3          | 3.1      | 5.4   | 2.3    | 4.9      | 4.9        | 0.9    | 1.1           | 2.3    | 1.1   | 0.6   | 2.3     | 1.4   | 1.4       | 3.1      | 1.1       | 0.6       | 3.1      | 0.0    |
| 年    | 20-34歳            | 86         | 8.1    | 3.5          | 2.3      | 4.7   | 0.0    | 8.1      | 1.2        | 2.3    | 2.3           | 3.5    | 1.2   | 0.0   | 1.2     | 0.0   | 2.3       | 3.5      | 0.0       | 0.0       | 4.7      | 0.0    |
| 14   | 35-49歳            | 86         | 2.3    | 0.0          | 2.3      | 5.8   | 1.2    | 1.2      | 5.8        | 1.2    | 2.3           | 2.3    | 1.2   | 0.0   | 3.5     | 4.7   | 1.2       | 5.8      | 1.2       | 1.2       | 1.2      | 0.0    |
| 別    | 50-59歳            | 89         | 4.5    | 3.4          | 5.6      | 3.4   | 3.4    | 5.6      | 5.6        | 0.0    | 0.0           | 1.1    | 2.2   | 2.2   | 3.4     | 0.0   | 0.0       | 1.1      | 2.2       | 0.0       | 2.2      | 0.0    |
|      | 60-69歳            | 89         | 1.1    | 2.2          | 2.2      | 7.9   | 4.5    | 4.5      | 6.7        | 0.0    | 0.0           | 2.2    | 0.0   | 0.0   | 1.1     | 1.1   | 2.2       | 2.2      | 1.1       | 1.1       | 4.5      | 0.0    |
|      |                   | 該当款        | うねりやすい | 白髪が多い        | ベタつきがある  | フケが多い | 猫っ毛である | 気になる点はない |            |        |               |        |       |       |         |       |           |          |           |           |          |        |
|      | 全体                | 350<br>350 | 0.3    | (7.1)<br>7.1 | 2.0      | 9.7   | 0.0    | 34.9     |            |        |               |        |       |       |         |       |           |          |           |           |          |        |
| 1120 | 男性 関東 計<br>20-34歳 | 360        | 0.0    | 8.1          | 3.5      | 4.7   | 0.0    | 34.9     |            |        |               |        |       |       |         |       |           |          |           |           |          |        |
| 年代   | 35-49歳            | 86         | 0.0    | 10.5         | 0.0      | 12.8  | 0.0    | 32.6     |            |        |               |        |       |       |         |       |           |          |           |           |          |        |
| 31   | 50-49版            | 89         | 0.0    | 3.4          | 2.2      | 10.1  | 0.0    | 38.2     |            |        |               |        |       |       |         |       |           |          |           |           |          |        |
| 3555 | 60-69歳            | 89         | 1.1    | 6.7          | 2.2      | 11.2  | 0.0    | 33.7     |            |        |               |        |       |       |         |       |           |          |           |           |          |        |


男性が女性の髪について気になる点では、「フケ」がトップ (9.7%)、次いで「白髪」(7.1%)・「少なさ」(5.4%)・「薄さ」(4.9%) の順。

## ■<男性への質問>

女性の髪が気になるのは、どのような時ですか。

#### 【2014年調査結果】

【第1位】 ※数値は、FA を定量的に分析・集計したもの




男性から見て、女性の髪について「気になる状況」としては、交通機関の中が圧倒的に多い。

## ■<女性への質問>


普段の髪の悩みは、どんな時に最も気になりますか。

#### 【2014年調査結果】


【20~34歳の第1位】 ※数値は、FAを定量的に分析・集計したもの



【35~49 歳の第1位】 ※数値は、FAを定量的に分析・集計したもの



【50~59歳の第1位】 ※数値は、FAを定量的に分析・集計したもの



【60~69歳の第1位】 ※数値は、FA を定量的に分析・集計したもの

