

Press Release

報道関係者各位

2021年1月21日シュナイダーエレクトリック

シュナイダーエレクトリック、高負荷環境にも対応するラックマウント PDU「APC NetShelter 9000 シリーズ」を発売

- 環境温度 60℃に対応し、優れた耐熱性で IT 機器の排熱などによる高負荷環境にも適合
- カラーディスプレイを採用したインテリジェントモジュールや、測定精度の向上により、高い操作性と効率的な電力管理を実現
- EcoStruxure™ IT Expert との連携によるリモート監視・管理に対応し、運用効率改善に 貢献

エネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリックは、サーバーラックに設置されたサーバーなどに電力を供給するコンセントバーを高機能化させたラックマウント PDU の新シリーズ「APC NetShelter 9000 シリーズ Switched Rack Power Distribution Unit」の販売を開始します。

サーバー環境にもニューノーマルへの対応が求められる昨今、電源においてもリモートで機器監視、制御することが必要となり、インテリジェント PDU の需要が増えてきています。シュナイダーエレクトリックが提供する「APC by Schneider Electric」ブランドは、電流表示ディスプレイが搭載され電源監視を容易に行える「Metered Rack-Mount PDU」、コンセントごとの出力を秒単位でコントロール可能な「Switched Rack-Mount PDU」などの幅広いラインナップを展開し、インテリジェント PDU の分野において日本国内でトップシェアを誇っています。(※Source: データセンタービジネス市場調査総覧 2020 -富士キメラ総研-)



近年、コスト削減や環境負荷軽減の観点から、空調による電力消費は可能な限り抑えようという傾向があり、サーバールーム全体の温度は高くなっているため、サーバーなどの IT 機器も高温環境に対応できるものが増えています。こうしたトレンドに合わせ、本製品では、環境温度 60℃までの対応を可能にしました。また、インテリジェントモジュールを刷新、カラーディスプレイの採用により操作性を向上したほか、測定精度の向上やネットワークポートシェアリングの同時接続台数増加など、従来シリーズをより強化した機能で、PDU に対しても高性能を求めるお客様のご期待にお応えします。また本製品は、クラウドベースの統合リモート監視ソリューション「EcoStruxure IT Expert」との連携に対応しています。EcoStruxure IT Expert は、SaaS サブスクリプションによる提供となり、データセンター、企業内情報室Page | 1

3 - 1

報道関係からのお問合せ先

シュナイダーエレクトリック

広報担当:松田 依子(まつだよりこ)

TEL: 070-2324-6673 Email: PR-Japan@se.com



Press Release

からエッジ拠点まで幅広い環境のリモート監視に対応します。複数の APC Rack PDU 9000 シリーズ製品のリモート 統合監視を、WEB インターフェイスとスマートフォンアプリを介して、時間や場所の制限なく行うことが可能です。

シュナイダーエレクトリックでは、今後も引き続き、更なる機能やシリーズの拡充を図り、シェアの拡大を狙います。

■新製品の主な特長

- 環境温度 60℃対応:耐熱性に優れた IEC C15、C21 アウトレット採用。高負荷環境によるラック内温度上昇にも対応可能に。 * C15、C21 はそれぞれ C13、C19 と互換性あり
- 強化されたインテリジェントモジュール:高精細カラーディスプレイの採用。メモリ領域の拡張。動的暗号化・復号 化技術により内部セキュリティも強化。
- 測定精度±1%:より正確な測定精度により、現状の把握と今後の適切な計画を実現。
- ネットワークポートシェアリングの強化:1つの IP アドレスを最大32台のPDUで共用可能に。(従来品は4台まで)
- 別売の温度または温湿度センサーを接続し、周辺の温度・湿度測定と監視を実現。
- 当社の NetShelter SX ラックに工具なしでワンタッチ搭載可能。
- 保証期間の延長:標準無償保証3年、有償保証提供可能期間6年

■新製品仕様および価格

製品名	APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU,30A, 200/208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21	APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 16A, 100/240V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21
製品型番	APDU9941	APDU9959J
製品画像		

Page | 2

報道関係からのお問合せ先

シュナイダーエレクトリック

広報担当:松田 依子(まつだよりこ)

TEL: 070-2324-6673 Email: PR-Japan@se.com



Press Release

標準価格	142,000 円	126,000 円
UPCコード	731304356264	731304412922
製品保証期間	3 年間	3 年間
	(有償保証と合わせて計 6 年間)	(有償保証と合わせて計 6 年間)

詳細は以下をご覧ください。

https://www.apc.com/jp/ja/campaign/pdu-9000-switched.jsp

Schneider Electricについて

シュナイダーエレクトリックは、あらゆる人がエネルギーや資源を最大限活用することを可能にし、世界の進歩と持続可能性を同時に実現することを 目指しています。私たちはこれを「Life Is On」と表現しています。

私たちの使命は、持続可能性と効率性を実現するためのデジタルパートナーになることです。

世界をリードするプロセス技術やエネルギー技術と、エンドポイントとクラウドをつなぐ製品、制御機器、ソフトウェアやサービスとを、ライフサイクル全体 を通して統合し、その統合された管理を住宅、ビル、データセンター、インフラストラクチャ、各種産業に展開することでデジタルトランスフォーメーション を推進します。

私たちは、最もローカルなグローバル企業です。社会にとって意義深い目的を持ち、多様な意見を取り入れ自ら行動するという価値観を持って、オ ープンスタンダードとパートナーシップエコシステムの拡大に尽力します。

www.se.com/jp

Discover Life is On

Follow us on:















シュナイダーエレクトリック

広報担当:松田 依子(まつだよりこ)

TEL: 070-2324-6673 Email: PR-Japan@se.com