

業務用車両による“ながら”見守りと電子回覧板実証 のイメージ

【Wi-SUN を活用した黒部市での地域見守り実証実験の内容】

NICT ソーシャル ICT システム研究室は、独自に打ち出した地域の資源を“ゆるくつなぐ^{*4}”をコンセプトとする“データの地産地消”ネットワーク構築技術を開発しました。新たに開発した小型のすれ違い IoT 無線ルータを宅内や地域の業務用車両に設置することで、携帯電話ネットワークやクラウドに頼らない地域情報の収集・配信・共有基盤を簡単に構築できます(補足資料 図 1 及び図 2 参照)。同ネットワーク構築技術を構成する IoT 無線ルータは、電気・ガス等のスマートメーター用途として既に国内数千万世帯の規模まで導入が進んでいる IoT 向け国際無線標準規格 Wi-SUN を活用したすれ違い通信機能を搭載しており、ほかの複数の IoT 無線ルータが互いに電波が届く範囲(見通し外でも数百メートル程度)に接近した場合に、地域情報を自動的に共有する機能を持ちます。

NICT が中心となって推進する、くろベネット地域見守り実証では、この IoT 無線ルータに加え、玄関ドアの開閉頻度が極度に低下している状況を検知して家屋外にビーコンを発信する“つぶやきセンサ”(補足資料 図 3 参照)を見守り対象世帯に設置し、付近を走行する業務用車両が普段の仕事を“ながら”外出頻度の低下世帯に気付くことができ、効率的な地域の見守り体制構築につながるかを検証します。

なお、開発した小型すれ違い IoT 無線ルータは、Wi-SUN と併せて Wi-Fi も活用した高速な自動情報配信・共有機能も備えています。実証実験では、まず、電波が比較的広範に届く Wi-SUN を活用したすれ違い通信機能で、周辺を走行中の車両に普段の仕事を“ながら”電子回覧板の配信を希望する世帯の拠点に気付いてもらい、次に、その情報に基づいて Wi-Fi 通信が可能な範囲まで立ち寄る(近づく)ことで、社会福祉協議会からの電子回覧板を効率的に配信できるかを検証します(補足資料 図 4 参照)。

今回の実証実験は、Wi-SUN を活用して実現したすれ違い通信機能による地域見守り実証実験となります。また、これまでも無線技術を活用した地域情報の収集や配信を実現するシステムは存在しましたが、今回開発したすれ違い IoT 無線ルータによって構築可能な地域ネットワークは、NICT が提唱する地域のデータを地域で消費する“データの地産地消”概念に基づいた地域ネットワークの構築を実現する設計となっており、データが有効である時間や地域を考慮した情報の自動収集と自動配信が容易に実現できることを特徴とします。

【今後の展望】

開発した“データの地産地消”ネットワーク構築技術は、スマートメーター基盤として全国に普及する無線標準規格 Wi-SUN を活用していることから、今後更にデバイスの低コスト化が期待できるほか、世帯ごとに必ず設置されるスマートメーター機器を介して家屋内外の見守り情報等を、确实・低コストに収集するためのハブになることが期待されます。また、旧来は直接訪問によって実現していた、いわゆる“御用聞き”を、無線で効率的に実現するビジネス等への展開も期待されます。本システムを用いた黒部市等での社会実証を通じて、異業種・異分野の地域事業者の資源が横断的につながり地域を見守るプラットフォームが真に社会に浸透するための課題や社会的受容性の分析・検討を実証的に行っていきます。

<用語解説>

*1 Wi-SUN

Wi-SUN アライアンス(<https://www.wi-sun.org/ja/>)が普及推進活動を実施している IoT 向け国際無線標準規格。国内ではスマートメーター用途として普及している。全世界のデバイス数は 9,000 万以上。通信速度は 100kbps 程度。マルチホップ通信と呼ばれる中継ネットワークを構築して広域なサービスエリアを構築できる特徴を有する。

*2 データの地産地消

地域で検出されたセンサーデータをクラウドに保存することなく、地域ネットワークで共有し消費することで新たな価値を創造するデータ利活用概念

*3 くろベネット

黒部市社会福祉協議会が推進する誰もが安心して暮らせる包括的な見守り体制(<https://www.kurobesw.com/>各事業ページ/見守り体制/)

*4 ゆるくつなぐ

地域の人・モノ等の資源が、心的にも技術的にも責任を背負いすぎることなく、気軽に安心・安全・便利に関わる情報を発信する、伝え合う、活用する地域社会を目指した、地域情報プラットフォームの構築推進策となる概念



今回開発した宅内/車載用の
すれ違い IoT 無線ルータ

< 本件に関する問い合わせ先 >

国立研究開発法人情報通信研究機構
総合テストベッド研究開発推進センター
ソーシャル ICT システム研究室
荘司 洋三、中内 清秀
Tel: 042-327-7299
E-mail: shoji@nict.go.jp

< 広報 >

広報部 報道室
廣田 幸子
Tel: 042-327-6923
Fax: 042-327-7587
E-mail: publicity@nict.go.jp

1. 開発したすれ違い IoT 無線ルータの詳細

図 1(左と中央)に、開発した宅内用及び車載用のすれ違い IoT 無線ルータの外観と、実証実験で併せて使用予定の宅内設置用タブレットに同ルータを組み合わせて配置した場合の外観を示します。また、表 1 には同ルータの主な仕様を示します。同ルータは、外部から USB ポートを介して給電する内部バッテリーを持たない構成となっており、筐体のサイズは 90(W)×45(D)×12(H) mm と小型化されています。例えば図 1(右)のように、宅内ではスマートフォンの充電等に用いられる一般的な小型 USB 電源アダプタとセットで用いて、壁のコンセントに直接設置することができます。また、図 2 のように、バスや業務用車両のフロントガラスに目立たないように設置することが可能です。

無線通信機能としては、Wi-SUN をベースに開発した独自のすれ違い通信機能(以下、Wi-SUN 通信機能)に加え、一般的な Wi-Fi 及び BLE4.0 による通信機能に対応しています。Wi-SUN 通信機能では、通信速度は～100 kbps と低速でありながら、見通し外であっても比較的広域な数百メートルの範囲まで直接電波が届き、さらには、すれ違い通信機能で、どれだけ離れた端末であってもリレー方式で情報を共有することができます。ただし、見守りなどの地域情報は、通常遠方まで届けても有益でないものや、情報発生から長時間経過してしまえば役に立たないものが多いです。そこで、今回開発した Wi-SUN 通信機能では、扱う情報ごとに情報発生源からの最大到達距離と最大到達時間の設定が可能になっており、利用価値の低い情報が遠方のデバイスまで伝搬されない仕組みとなっています。

すれ違い IoT 無線ルータは、Linux OS を搭載しており、データの送受信通知や保存されているコンテンツ等を Wi-Fi の通信機能を介して外部から無線で容易に取得するための Web API(外部機器向けインタフェース)も備えています。後述する Wi-SUN 通信機能と Wi-Fi による情報配信機能を組み合わせて用いる電子回覧板配信実証では、この外部インタフェースによって、Wi-Fi 接続された周辺の Android タブレット等にリアルタイムに情報の電子回覧板の配信があったことを通知したり、配信された電子回覧板内の動画等のコンテンツを表示することが可能です。



図 1 (左)開発した宅内用及び車載用のすれ違い IoT 無線ルータの外観
(中央)実証実験用タブレットに同ルータを組み合わせて配置した場合の外観
(右)宅内コンセントに同ルータを設置した様子



図 2 すれ違い IoT 無線ルータを搭載した黒部市社会福祉協議会保有のバス及び業務用車両の様子

表 1 すれ違い IoT 無線ルータの主な仕様

筐体サイズ	90(W)×45(D)×12(H) mm ^{※1}
対応する無線通信機能	Wi-SUN ^{※2} 、Wi-Fi、BLE4.0
メモリ	DDR3 SDRAM 512Mbyte
ストレージ	eMMC 8GB
Wi-SUN モジュール受信感度	-103dBm (TYP.) (100kbps、BER<0.1%)
電源	USB +5V/2A
消費電力	MAX. 7.3W
動作温度範囲	-10℃～+60℃

※1 給電用 USB ポート部分を含まない。

※2 Wi-SUN の物理層認証 (IEEE 802.15.4g ベース) を取得した無線モジュールに、IEEE 802.15.4 及び 4e 準拠の
プロトコルスタックを搭載し、このプロトコル上で今回のアプリケーションを実現する機能を実現しています。

2. 黒部市における実証実験の詳細

NICT が推進するくろベネット地域見守り実証では、見守り対象世帯の宅内に図 1 に示したすれ違い IoT 無線ルータを設置すると同時に、別途開発したドア開閉センサ機能付き Wi-SUN ビーコン発信機 (通称: つぶやきセンサ) を、家屋の玄関ドア等に設置する予定です (図 3 参照)。つぶやきセンサは、加速度センサと簡易な信号処理機能及び Wi-SUN を活用したビーコン発信機を内蔵しており、ボタン電池で 1 年間近く継続動作することが確認されています。今回実証で用いるつぶやきセンサは、一定期間内に検知されたドア開閉動作の回数が、一定数以上の場合には正常を意味するビーコンを定期発信し、一定数未満の場合には要注意ビーコンを定期発信するようにカスタマイズされています。このビーコン情報が、宅内に設置されたすれ違い IoT 無線ルータを介して、更に屋外まで中継発信され、周辺を走行中のすれ違い IoT 無線ルータ搭載車両によって検知されることで、車両ドライバーは外出頻度が低下している見守り対象世帯がすぐ近くに存在していることに気付くことができます (図 4(a) 参照)。地域の見守りを推進する社会福祉協議会等の車両であれば、気付いた情報に基づいて効率的に立ち寄り、訪問見守りサービスを提供することが可能です。また、訪問が難しい地域車両の場合であっても、検知した情報を車両同士のすれ違い通信を介して更に広域まで中継伝搬させつつ、情報がインターネット接続されている車両に着信すれば、見守り情報を即時に社会福祉協議会と共有するといった、地域ぐるみの見守り体制の構築が可能です。

なお、くろベネット地域見守り実証と合同で実施する、くろベネット地域サービス創出実証では、見守り対象世帯に専用の情報受発信デバイスを配布し、高齢者の移動や買い物等に関する相談依頼をカードで簡単に発信する仕組みの実用性を検証することになっています。本デバイスの利用頻度等は、高齢者の社会的つながりの程度とみなすことができるため、その利用頻度の低下状況を、すれ違い IoT 無線ルータを介して周囲を走行する車両が検知できる仕組みの検証も行います。



図 3 別途開発したドア開閉センサ機能付き Wi-SUN ビーコン発信機 (通称: つぶやきセンサ) 設置の様子

(a)



(b)




図 4 すれ違い IoT 無線ルータを搭載した車両のタブレット画面表示の例(イメージ画面)
(a) 立ち寄りスポットの提案画面、(b) 立ち寄りスポットまでの誘導とコンテンツ配信状況の表示画面

なお、開発したすれ違い IoT 無線ルータは、すれ違い通信原理に基づく Wi-SUN を使った情報収集・配信機能のみでなく、高速通信が可能な Wi-Fi によるコンテンツ自動配信機能も有しています。同ルータを宅内と地域の事業用車両の双方に設置すれば、見守りと同様の原理で立ち寄り型の電子回覧板配信サービスの提供が可能です。Wi-SUN の活用だけでは配信が難しい写真や動画を含むような電子回覧板の配信のほか、近年主流となっているブロードバンドインターネットを介したビデオ・オン・デマンド型の映画配信サービスを、全くインターネット回線の契約を持たない家庭などに、低コストで提供することも可能となります。実証実験では、見守りサービス実証と同様の原理によって、まず、電子回覧板の配信要望がある世帯の場所に気付き、次に、その場所までの経路を示して車両を Wi-Fi による通信圏内まで誘導して、電子回覧板を Wi-Fi を使った無線で配信する仕組みの実用性を検証します(図 4(b)左参照)。Wi-Fi による電子回覧板の配信中は、基本的に車両が停車している必要があることから、ドライバーには電子回覧板配信作業の開始や終了のタイミングを通知して、停車を促す仕組みとなっています。

3. すれ違い IoT 無線ルータを用いた通信可能範囲に関わる予備実証試験の結果

開発したすれ違い IoT 無線ルータを大阪府内某所の木造家屋 2F の窓際に試験設置し(図 5 参照)、家屋周辺の道路を走行する車両との通信可能性について事前検証を行いました。図 6 に、すれ違い IoT 無線ルータを設置した家屋を中心とした周辺の道路上の計 25 か所における受信電力計測値を示します。表 1 に示したように同ルータが搭載する Wi-SUN モジュールの受信感度は約-103dBm であり、これ以上の受信電力が得られている箇所では、おおむね良好な通信が可能です。

図 6 において、すれ違い IoT 無線ルータを設置した窓から北側に向けては遮蔽物のない畑地となっており、広く見通しが取れる環境(LoS: Line-of-Sight)となっていることから、およそ 300m 以上離れた場所でも通信が可能な受信レベルが得られています。一方、南側に向けては、自らの建物や他の建物などで遮蔽された見通し外の環境(NLoS: Non-Line-of-Sight)になっているものの、100m から 150m 程度の範囲まで通信が可能な範囲が広がっていることが分かりました。



図5 すれ違いIoT無線ルータを木造家屋2階の窓際に設置した様子




図6 木造家屋にすれ違いIoT無線ルータを設置した場合の通信可能エリア検証結果一例

4. まとめ

地域に散在する異分野・異業者の資源を横断的に“ゆるくつなぐ”手段として、“データの地産地消”無線ネットワーク構築手段を開発し、“ながら”見守りと電子回覧板の実証実験を黒部市にて実施していきます。実証実験では、社会福祉協議会が運用する車両のみでなく、地域内をくまなく網羅するゴミ収集トラックを活用した地域展開が既に予定されています。さらに、今後は、開発した無線ネットワーク構築技術が Wi-SUN を活用している利点を活かし、スマートメーター基盤の敷設や運用と密接に関係するベンダーや電力会社等と連携した実証実験の実施を検討していきます。

<関連報道発表>

- ・2019年9月19日 黒部市社会福祉協議会発表:地域での包括的な見守り体制「くろベネット」にICT利活用
～富山県黒部市“くろベネットICT利活用プロジェクト”2019年10月より実証実験を開始～ (<https://www.kurobesw.com/>)
- ・2019年9月19日 (株)日新システムズ発表:75歳も使えるICT機器 在宅高齢者と地域サービスをつなぐ
～富山県黒部市“くろベネットICT利活用プロジェクト”2019年10月より実証実験を開始～
(<https://www.co-nss.co.jp/press/2019.html?pressid=190919#20190919>)
- ・2016年3月24日 千葉県香取郡神崎町における認知症高齢者等の搜索模擬訓練の実施について
(<https://www.nict.go.jp/press/2016/03/24-1.html>)
- ・2017年5月23日 「この先注意して！」見えない先をIoT対応「見守り自販機」が“つぶやき”ます
～自動販売機を活用した「地域貢献型IoTサービス」のフィールド実証実験の開始～
(<https://www.nict.go.jp/press/2017/05/23-2.html>)